

## ESTIMATIVA DE CONSUMO DE MATERIAIS EM LAMINADOS POR METRO QUADRADO

MATERIAL	ESP. MEDIA (MM)	CONSUMO MÉDIO	UNIDADE	CAMADAS	RESINA (KG)	% VIDRO	MEKP (ML)
GEL COAT	0,5 A 0,8	0,800	KG	1	-	-	8
MANTA 450	1	0,450	KG	1	1,350	25%	14
OU ROVING	1	0,450	KG	1	1,125	28%	11
	2	0,900	KG	2	2,700	25%	27
	2	0,900	KG	2	2,250	28%	23
	3	1,350	KG	3	4,050	25%	41
	3	1,350	KG	3	3,375	28%	34
	4	1,800	KG	4	5,400	25%	54
	4	1,800	KG	4	4,500	28%	45
	5	2,250	KG	5	6,750	25%	68
	5	2,250	KG	5	5,625	28%	56
TECIDO 600	1,3	0,600	KG	1	0,660	-	7
TECIDO 800	1,5	0,800	KG	1	0,880	-	9
TECIDO 200	0,4	1,10	M2	1	0,220	-	2
TECIDO 300	0,5	1,10	M2	1	0,330	-	3
VÉU	0,1	1,10	M2	1	0,033	-	0,3
CARBONATO#325	-	=	KG	20% SOBRE A RESINA			

Informações orientativas sem normalização técnica. Sugestões de cálculos com resultados sujeitos a variações dependendo da origem do produto e procedimento de aplicação. Não implícitas como responsabilidade técnica.